


Столешницы
PROFSTANDARD 54MM

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR

**ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕШЕНИЕ В
ПРЕМИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**

ЧТО ХОЧЕТ ЗАКАЗЧИК?



СКАНДИНАВСКИЙ ЭКОСТИЛЬ КАНТРИ



СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ МОДЕРН АРТ-ДЕКО



МАССИВНАЯ КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

- + УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК ДЕРЕВА
- + ТАКТИЛЬНО ПРИЯТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- + НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
- БОИТСЯ ВЛАГИ
- БОИТСЯ ПЯТЕН ОТ ВИНА, КОФЕ ИЛИ ОВОЩНОГО СОКА
- ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ БЫТОВУЮ ХИМИЮ
- БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА НА ТАКОЙ СТОЛЕШНИЦЕ ЗАВОДИТСЯ ПЛЕСЕНЬ
- СТОЛЕШНИЦА МОЖЕТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ И ТРЕСНУТЬ ДАЖЕ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕНА
ОТ 25 000 РУБ./ ПОГ.М.

КАМЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

- + ПРОЧНЫЕ
- + УСТОЙЧИВЫ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- + ДОЛГО СЛУЖАТ
- + УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ РИСУНОК
- ОСТАЮТСЯ ПЯТНА ОТ ЧАЯ, КОФЕ ИЛИ ВИНА, КАПЛИ ЛИМОННОГО СОКА И УКСУСА
- ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ
- МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ ОТ РЕЗКОГО УДАРА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА
- КАМЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ТЯЖЕЛЫЕ

ЦЕНА
ОТ 28 000 РУБ./ ПОГ.М.

ОТЛИЧНО ИМИТИРУЮТ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЛЕГКИЕ

ПРОЧНЫЕ

ВЛАГОСТОЙКИЕ

НЕ БОЯТСЯ ПЯТЕН

БОЛЕЕ 200 ВАРИАНТОВ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ В 54ММ
ПРЕВОСХОДНО ПЕРЕДАЕТ КРАСОТУ
НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЕВЯННЫМ И
КАМЕННЫМ СТОЛЕШНИЦАМ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ
ФАБРИКИ СТОЛЕШНИЦ КЕДР


ПАТЕНТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ – ВЛАГОСТОЙКАЯ ДСП,
ОБЛИЦОВКА – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ HPL
И CPL ПЛАСТИК**



**РАЗМЕР СТАНДАРТНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ
3050мм x 600мм**

**РАЗМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3050мм x 700мм/800мм/1100мм**

РАДИУС ЗАВАЛА R3 и R9

ПРОЧНОСТЬ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR



**ВЫДЕРЖИВАЕТ
НАГРУЗКУ ДО
500КГ/ПОГ.М.**

**СТЕПЕНЬ ПРОГИБА
СТОЛЕШНИЦЫ 38ММ**

7-8ММ при нагрузке в 477 кг

**СТЕПЕНЬ ПРОГИБА
СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54ММ**

8ММ при нагрузке в 477 кг



ПОВЫШЕННАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR



**ПРОЦЕНТ РАЗБУХАНИЯ
СТОЛЕШНИЦЫ 38мм**

12,3% (4,5мм)

**ПРОЦЕНТ РАЗБУХАНИЯ
СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54мм***

7,3% (1,4мм)

*Технические испытания на разбухание и прочность столешницы PROFSTANDARD54мм показали результаты, превосходящие характеристики столешниц толщиной 25мм и 38мм

МОНТАЖ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR

Шаг 1

УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ПЛАНОК

От планки 3060x40x35мм отпиливается кусок 410 мм. С помощью 3 саморезов планка прикручивается вровень к торцу столешницы.

Шаг 2

КРОМЛЕНИЕ

Прижать кромку к торцу столешницы и нагреть ее с помощью строительного фена или утюга до того момента когда клей начнет расплавляться. Когда материал охладится, удалить лишнюю кромку, обрабатывая ее напильником под углом 30° по отношению к столешнице.

Шаг 3

УСТАНОВКА МОЙКИ/ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Приложить мойку (варочную панель) рабочей поверхностью к столешнице и очертить контур. От полученного контура отступить в сторону центра 1 -1,5 см и провести второй внутренний контур, который будет рабочим. Выпилить столешницу по внутреннему контуру. Тщательно обработать место среза герметиком для его гидроизоляции.

ЗАДНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ
ПЛАНКИ УВЕЛИЧЕНЫ **95MM**

ЛЕГКИЙ ВЕС – ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR

40 кг



ВЕС СТАНДАРТНОЙ
СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54MM
3050X600MM
ВСЕГО 40КГ

ТАКАЯ ЖЕ СТОЛЕШНИЦА
ТОЛЩИНОЙ 38ММ ВЕСИТ
УЖЕ ПОЧТИ 50КГ

ЧТО СУЩЕСТВЕННО
УПРОЩАЕТ ДОСТАВКУ И
МОНТАЖ СТОЛЕШНИЦЫ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR

50кг

38ММ СТОЛЕШНИЦА



УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ

PROFSTANDARD 54MM ПОЗВОЛЯЕТ:

СОЗДАТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН КУХНИ

СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ

ИЗБЕЖАТЬ
СЛОЖНОСТЕЙ С
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ,
МОНТАЖОМ

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

PROFSTANDARD 54MM
на сайте kedrcompany.ru



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕКОРОВ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR



7772/S/1
МРАМОР АЛЕКСИС



3122/S ДАРКСТОУН



3145/V СТАРК



89 КАМЕННЫХ ДЕКОРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕКОРОВ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR



2110/М
КАРПАТСКАЯ ЕЛЬ



1004/С ДУБ КРАФТ
ТАБАЧНЫЙ



1512 С ДУБ ШОНИГАН



48 ДЕРЕВЯННЫХ ДЕКОРОВ

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ



Фотографии покупателей

Столешница проф-стандарт 1U 300x60x5.4 см

Александр

19 января 2022

★★★★★ (5)

Очень довольны столешницей, из-за ее толщины 54мм кажется что лежит массив дерева.



Ответить

Это полезный отзыв 11 0

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С PROFSTANDARD 54MM

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR

ВЫ ЗАДАЕТЕ ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ
ЕСТЬ ТОЛЬКО У ВАС

ВЫ ПРЕВОСХОДИТЕ ОЖИДАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА

ПОВЫШАЕТЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ
ЗАКАЗЧИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ

В ЦЕНЕ ВЫИГРЫВАЕТЕ И ВЫ
И ЗАКАЗЧИК



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ PROFSTANDARD 54MM

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFUGBAR

